



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

ПРЕДПИСАНИЕ № 142

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 31 » марта 2021 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимовым Андреем Михайловичем

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 24.02.2021г. № 125 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №49 (МАОУ лицей № 49) (акт проверки от 31.03.2021г. №125).

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единичного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

11.03.2021г. в 10ч00 мин. при проведении осмотра территории, помещений МАОУ лицея № 49 по адресу г. Калининград ул. Комсомольская, 67 установлено:

1. Территория спортивной площадки по ул.Комсомольской, 67 затапливается дождевыми, тальми водами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) в части: «Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ», что подтверждается фото №1,2.

2. В кабинетах №№ 17, 39, 44 корпуса по адресу: ул. Комсомольская,67 классная доска не оборудована местным освещением, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 в части «учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле».

3. Имеются дефекты на стенах кабинет № 32, гардероба для детей, что подтверждается фото № 3,4, тем самым нарушены требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в части «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

4. Ламинатное покрытие пола в кабинетах № 27, № 28, линолеумное покрытие кабинет № 44, в гардеробе для детей, пол спортивного зала имеет дефекты (протёртости, щели), что

подтверждается фото № 5,6,7 тем самым нарушены требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в части «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

5. В учебном кабинете № 17 (2 «э» класс полного дня) на установленной новой ученической мебели столах, стульях отсутствует маркировка, тем самым нарушены требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в части: «Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула», что подтверждается фото № 8,9.

23.03.2021г. в 15ч30 мин. при проведении осмотра территории, помещений MAOY лицея №49 по адресам г. Калининград ул. Кирова, 28 установлено:

6. В кабинете химии № 18, кабинете № 3 ученические столы по краям с нарушением целостности покрытия, тем самым нарушены требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в части: «покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств», что подтверждается фото № 10.

7. Имеются дефекты на стенах (отслоение краски, обоев) кабинет № 22, 23,25,17,16,13,3, 4,6,7, спортивном зале, на стенах и потолках правого и левого лестничных пролетов, что подтверждается фото № 11,12,13, тем самым нарушены требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, в части «стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

8. Линолеумное покрытие кабинет № 23,25,16,13,5,7, пол спортивного зала имеют дефекты (протёртости, щели), что подтверждается фото № 14,15, тем самым нарушены требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, в части «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

9. Не организовано обследование технического состояния системы вентиляции помещений MAOY лицея №49 по адресам г. Калининград ул. Комсомольская, 67, ул. Кирова, 28 (ревизия, очистка вентиляционных каналов и контроль эффективности), с целью оценки технического состояния вентиляции не проводились инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, тем самым нарушены требования п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), в части «обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха». Вентиляционные решётки в учебных кабинетах № 3, 6, 7 корпуса ул. Кирова, 28 грязные, тем самым нарушены требования п.2.11.8. СП 2.4.3648-20 в части: «вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения».

10. По результатам измерений уровня искусственной освещенности в кабинетах №№ 8,11,17 в учебном корпусе по адресу: ул.Кирова, 28; кабинете № 22 в учебном корпусе по адресу: ул.Комсомольская, 67 занижены на 77-113 лк, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в части: «уровни искусственной освещенности в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21) (протокол измерений от 12.03.2021 № 8584), что подтверждается заключением эксперта №М.407.232.К.П.14 от 12.03.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области».

30.03.2021 15ч00мин. при рассмотрении результатов лабораторных исследований, инструментальных измерений, гигиенической оценки режима обучения школьников и расписания учебных занятий, экспертиз установлено:

11. Согласно заключению эксперта № М.444.232.К.П.14 от 16.03.2021г. по гигиенической оценке режима обучения школьников, расписания учебных занятий в МАОУ лицей № 49 расписание учебных занятий и режим обучения на 2020 – 2021 учебный год не соответствует требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: В расписании не указана продолжительность уроков для первоклассников и наличие динамической паузы в середине учебного дня. Продолжительность перемены во вторую смену после 5 урока составляет 5 минут и перемены в первую смену после 6 урока – 5 минут. Продолжительность перемен в которые происходит питание обучающихся в обоих корпусах составляет от 10 до 15 минут, при нормируемой не менее 20 минут. Образовательная недельная нагрузка в классах 1 «В», 1 «Г», 1 «Е», 1 «Э» в расписании - два раза в неделю 5 уроков.

Не соответствует учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 «Е» и 1 «Э» классах, при 6-дневной учебной неделе в 9 «Б», 9 «В», 9 «Л», 10 «В» классах, тем самым нарушены требованиям п.2.10.3. СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

12. Согласно заключению эксперта № М.420.232.К.П.14 от 15.03.2021г. по оценке соответствия параметров ученической мебели и условий рассаживания учащихся (акт измерений ученической мебели и условий рассаживания детей № А.41.232.К.П.14. от 11.03.2021) в начальных классах МАОУ лицей № 49 (место осуществления образовательной деятельности: г. Калининград, ул. Комсомольская, 67) согласно предписанию №123-ф от 01.03.2021 в МАОУ лицей № 49 из 128 учащихся начальных классов, в которых были сделаны замеры, - 112 (87,5%) (кабинеты № 18 (1«Б») №17(2«Э»), №29(3«В»), №22 (4«А»)) рассажены без учета их роста – возрастных данных, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20. На мебели отсутствует маркировка, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, п.7.3. ТР ТС 025/2012 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции». При оценке результатов измерений проходов и расстояний при размещении школьной мебели установлено, что во всех кабинетах расстояние от первой парты до учебной доски меньше 240 см, что не соответствует требованиям таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

13. Согласно заключению эксперта № М.457.232.К.П.14 от 18.03.2021 по протоколу лабораторных исследований № 8358 от 16 марта 2021 года, образца: дезинфицирующее средство «3Д-Септ» 0,1% раствор для уборки помещений школы, отобранный 11.03.2021 года в МАОУ лицей №49, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Комсомольская, 67 фактическая концентрация рабочего раствора, согласно «Инструкции № 1/09», составляет от 0,19% до 0,3%, что не соответствует заявленной концентрации рабочего раствора (0,1%), тем самым нарушены требования п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 в части: «дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».

14. В ходе проверки 24.03.2021 с 13.00ч.-17.00ч., 30.03.2021 с 15.00ч.-17.00ч. установлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

- при анализе личных медицинских книжек сотрудников отсутствуют данные о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у 41-го сотрудника, срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации просрочен у 45-ти сотрудников, что является не соблюдением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым: «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими... профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с

периодичностью не реже 1 раза в 2 года), что подтверждается копиями медицинских книжек сотрудников на 213-ти листах;

- при анализе личных медицинских книжек сотрудников отсутствуют данные о профилактических прививках у 45-ти сотрудников: Анашкина Н.Д. – против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 25.02.2005), Андреева М.Н. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 24.11.2008), Анишкина А.М. - вакцинирована однократно против кори, нет ревакцинации (вакцинация от 09.04.2018), Бабаева О.С. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 21.11.2010), Богданова И.П. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 24.02.2010), Богусевич Е.П. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 19.10.2010), Бородавко И.П. - против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация от 03.06.2019), Бугрышева Т.Н. - против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация от 13.11.2010), Бурукина О.Г. – против кори, Василец Е.Н. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 09.08.2010), Галай Н.Д. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 19.09.2010), Глазкова С.В. – против ВГВ, Гусева М.А. – против ВГВ, Иванов М.Г. – против ВГВ, Иодка Н.М. – против кори, ВГВ, Калининченко А.В. – против кори, Карасева Т.В. – против ВГВ, Коваленко В.В. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 21.10.2010), против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация от 28.03.2018), Колодько О.Л. - против ВГВ вакцинирована однократно, нет второй и третьей вакцинации (первая вакцинация от 24.02.2016), против кори нет ревакцинации (вакцинация от 07.05.2018), Красюк В.В. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка, Крепишкова М.П. – против кори, дифтерии и столбняка (последняя ревакцинации от 11.11.2008), Культенко О.А. - против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация от 24.05.2018), Куца Я.П. – против дифтерии и столбняка, Лабеецкая Е.Л. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка (последняя ревакцинации от 14.11.2008), Ларионов А.В. – против ВГВ, Лашковская Т.Ю. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 21. 06.2010), Лебедева А.Д. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 28.04.2009), Милорадова О.В. – против кори, ВГВ, Минина С.И. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 16.11.2010), Мотолянец Ю.С. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка (последняя ревакцинации от 27.09.2008), Ненахова О.В. - против кори, ВГВ, Очкур Г.Б. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 23.04.2009), Полевая И.В. – против кори, Прохорова О.Д. – против кори, ВГВ, Радецкая Ю.А. – против кори, Синева Г.Р. – против кори, Феськова Г.Б. – против ВГВ, Чадова Н.А. – против дифтерии и столбняка, Черепанова О.В. – против кори, ВГВ, Шемякина Е.М. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 15.07.2010), против ВГВ вакцинирована однократно, нет второй и третьей вакцинации (первая вакцинация от 23.11.2011), Шиханова Н.И. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка, Ульяненко В.А. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка, Трифонова О.Н. – против ВГВ, Муравицкая И.Б. – против ВГВ, Сухорукова А.А. - против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка, что является не соблюдением требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в соответствии с которым «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся...вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях», приказ Минздрава России от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям», что подтверждается копиями медицинских книжек сотрудников на 128-и листах,

тем самым нарушены требования статьи 11 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части обязанности юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства; 28 п.1, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части

санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно “В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства”.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда лицею №49 (директор МАОУ лицея №49 Соколова Людмила Николаевна) по адресу: г. Калининград, ул.Кирова, д. 28, ОГРН 1023900596884, ИНН 3904013626, дата регистрации 18.12.2002.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

1. п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20) в части: отвода поверхностных вод за пределы границ территории спортивной площадки здания лицея по адресу: г. Калининград ул. Комсомольской, 67;

В срок до 20.08.2022.

2. п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20, оборудовав в кабинетах №№ 17, 39, 44 здания по адресу: ул. Комсомольская,67 классные доски местным освещением.

В срок до 01.09.2021.

3. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, устранив дефекты на стенах: кабинет № 32, гардероба для детей здания по адресу: ул. Комсомольская,67; кабинет № 22, 23,25,17,16,13,3, 4,6,7, спортивном зале, на стенах и потолках правого и левого лестничных пролетов здания лицея по адресу: ул. Кирова, 28.

В срок до 20.08.2022.

4. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, устранив дефекты (протёртости, щели) ламинатного покрытия пола в кабинетах № 27, № 28, линолеумное покрытие кабинет № 44, в гардеробе для детей, пол спортивного зала здания лицея по адресу: г. Калининград ул. Комсомольской, 67; линолеумного покрытия в кабинетах № 23,25,16,13,5,7, пол спортивного зала здания лицея по адресу: ул. Кирова, 28.

В срок до 20.08.2022.

5. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, п.7.3. ТР ТС 025/2012 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции», обеспечив наличие маркировки на ученической мебели в соответствии с ростовой группой в учебном кабинете № 17 (2 «э» класс полного дня) и других учебных кабинетов здания лицея по адресу: ул. Комсомольская,67.

В срок до 01.09.2021.

6. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 в кабинете химии № 18, кабинете № 3 здания лицея по адресу: ул. Кирова, 28 обеспечив целостность покрытия ученических столов (парт), устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».

В срок до 20.08.2022.

7. п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, организовав обследование технического состояния системы вентиляции помещений МАОУ лицея №49 по адресам г. Калининград ул.

Комсомольская, 67, ул. Кирова, 28 (ревизия, очистка вентиляционных каналов и контроль эффективности), с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха»; п.2.11.8. СП 2.4.3648-20, обеспечив очистку вентиляционных решёток в учебных кабинетах № 3, 6, 7 корпуса ул. Кирова, 28

В срок до 01.09.2021.

8. п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20; табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обеспечив уровни искусственной освещенности в кабинетах №№ 8,11,17 в учебном корпусе по адресу: ул. Кирова, 28; кабинете № 22 в учебном корпусе по адресу: ул.Комсомольская, 67 в соответствии с гигиеническими нормативами, подтвердив результатами инструментальных измерений уровней освещённости аккредитованной организацией.

В срок до 01.09.2021.

9. п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, обеспечив режим обучения школьников, расписание учебных занятий в части продолжительности уроков для первоклассников и наличия динамической паузы в середине учебного дня; продолжительности перемен во вторую смену после 5 урока и в первую смену после 6 урока; продолжительности перемен в которые происходит питание обучающихся в обоих корпусах в соответствии с нормируемыми; обеспечив образовательную недельную нагрузку в классах 1 «В», 1 «Г», 1 «Е», 1 «Э»; учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе в 1 «Е» и 1 «Э» классах, при 6-дневной учебной неделе в 9 «Б», 9 «В», 9 «Л», 10 «В» классах.

В срок до 01.09.2021.

10. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, обеспечив параметры ученической мебели и условия рассаживания обучающихся начальных классах МАОУ лицей № 49 (место осуществления образовательной деятельности: г. Калининград, ул. Комсомольская, 67) (кабинеты № 18 (1«Б») №17(2«Э»), №29(3«В»), №22 (4«А»)) с учетом роста – возрастных данных детей, подтвердив проведением измерений рассаживания обучающихся аккредитованной организацией; таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», обеспечив проходы и расстояния при размещении школьной мебели во всех кабинетах, в том числе расстояние от первой парты до учебной доски.

В срок до 01.09.2021.

11. п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», 2.11.6. СП 2.4.3648-20, обеспечив фактическую концентрацию рабочего раствора применяемого дезинфицирующего средства в здании по адресу: ул.Комсомольская, 67, подтвердив лабораторными исследованиями аккредитованной организацией.

В срок до 01.09.2021.

12. п. 1.5. СП 2.4.3648-20, приказа Минздрава России от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» предоставив сведения, внесённые в личные медицинские книжки сотрудников о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 41-го сотрудника, а также сведения по 45-ти сотрудникам, у которых просрочен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;

- предоставив сведения, внесённые в личные медицинские книжки сотрудников о профилактических прививках у 45-ти сотрудников: Анашкина Н.Д. – против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 25.02.2005), Андреева М.Н. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 24.11.2008), Анишкина А.М. - вакцинирована однократно против кори, нет ревакцинации (вакцинация от 09.04.2018), Бабаева О.С. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 21.11.2010), Богданова И.П. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 24.02.2010), Богусевич Е.П. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 19.10.2010), Бородавко И.П. - против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация от 03.06.2019), Бугрышева Т.Н. - против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация

от 13.11.2070), Бурукина О.Г. – против кори, Василец Е.Н. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 09.08.2010), Галай Н.Д. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 19.09.2010), Глазкова С.В. – против ВГВ, Гусева М.А. – против ВГВ, Иванов М.Г. – против ВГВ, Иодка Н.М. – против кори, ВГВ, Калининченко А.В. – против кори, Карасева Т.В. – против ВГВ, Коваленко В.В. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 21.10.2010), против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация от 28.03.2018), Колодько О.Л. - против ВГВ вакцинирована однократно, нет второй и третьей вакцинации (первая вакцинация от 24.02.2016), против кори нет ревакцинации (вакцинация от 07.05.2018), Красюк В.В. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка, Крепишкова М.П. – против кори, дифтерии и столбняка (последняя ревакцинации от 11.11.2008), Культенко О.А. - против кори вакцинирована однократно, нет ревакцинации (вакцинация от 24.05.2018), Куцая Л.П. – против дифтерии и столбняка, Лабеецкая Е.Л. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка (последняя ревакцинации от 14.11.2008), Ларионов А.В. – против ВГВ, Лашковская Т.Ю. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 21. 06.2010), Лебедева А.Д. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 28.04.2009), Милорадова О.В. – против кори, ВГВ, Минина С.И. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 16.11.2010), Мотолянец Ю.С. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка (последняя ревакцинации от 27.09.2008), Ненахова О.В. - против кори, ВГВ, Очкур Г.Б. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 23.04.2009), Полевая И.В. – против кори, Прохорова О.Д. – против кори, ВГВ, Радецкая Ю.А. – против кори, Синева Г.Р. – против кори, Феськова Г.Б. – против ВГВ, Чадова Н.А. – против дифтерии и столбняка, Черепанова О.В. – против кори, ВГВ, Шемякина Е.М. - против дифтерии и столбняка (последняя ревакцинация от 15.07.2010), против ВГВ вакцинирована однократно, нет второй и третьей вакцинации (первая вакцинация от 23.11.2011), Шиханова Н.И. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка, Ульяненко В.А. – против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка, Трифонова О.Н. – против ВГВ, Муравицкая И.Б. – против ВГВ, Сухорукова А.А. - против кори, ВГВ, дифтерии и столбняка.

В срок до 01.09.2021.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

7. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на

основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Заместитель начальника отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской
области

(должность лица, уполномоченного осуществ-
лять госсанэпиднадзор)

(подпись)

А.М. Герасимов

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил « 31 » марта
Директор МБОУ лицея № 49
(законный представитель юр. лица; ИП)

2021 года:

(подпись)

Сokolov A.N.

(фамилия, имя, отчество)

